DURACELL

TECHNISCHES DATENBLATT

Typen-Nummer		DP 150 EFB
Artikelnr. Batterie		012650170801
EAN/GTIN-Nr.		9005753097834
Anwendungsgebiet		Starterbatterie
Elektrische Werte		
Nennspannung		12V
Nennkapazität		150 Ah (K20)
Kaltstartstrom		850 A (EN)
Abmessungen und Gewichte		
Gehäusegröße	Α	COLUMN TO THE PARTY OF THE PART
Länge max.	513mm	
Breite max.	189mm	200
Kastenhöhe max.	195mm	DURACELL
Gesamthöhe max.	220mm	
		PROFESSIONAL EFB COMMERCIAL VEHICLES, EMANCED PLODEED BATTERY AUTOMOTIVE OR-TICHHOLORY
Batteriegewicht	Ca. 38,0 kg (+/- 5 %)	
Elektrolytdichte		Ca. 1,28 kg/Liter
Elektrolyt		Verdünnte Schwefelsäure
Stück/Ladungsträger		24
Ladungsträger-ID		Europalette
Stück pro Lage		8
Ausführung		
Bodenleiste		B00
Schaltung		3
Polausführung		1
Separator		PE-Taschenseparator mit Glasvlies
Gasableitung		Batterie mit Zentralentgasung
Rückzündschutz		Vorhanden
Leistungskennzeichnung W4 - C2 - >V3 - E3		
Wartung ¹)		
Wasserverbrauch		W4
Nachfüllwasser		Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530)
Selbstentladung		Ca. 3 % pro Monat
Ladestrom		Ca. 1/10 der Nennkapazität
Ladespannung ²)		Max. 14,8 V

¹⁾ Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

²) Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!

